X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · KÉSZLET

Áru térkép

Melyik cikk hol van? A cikkek és a tárhelyük tömör, két hasábos listája — alcsoportonként, egységenként vagy ahogy éppen kényelmes.

`Készlet › Áru térkép`

Tartalom

1. A lista indítása
2. A lista
3. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

Súgó a programban

A képernyőn az `F1` billentyűvel vagy a fülsor jobb szélén lévő **?** ikonnal bármikor megnyithatja ezt a kézikönyvet.

1. A lista indítása



Áru térkép: feltételek és a lista paraméterei, az alapbeállítással.

1. Nyissa meg a **Készlet › Áru térkép** menüpontot.
2. Ha nem minden raktár érdekli, jelölje ki az **Egységek**et; üresen minden egység szerepel, amelyhez joga van.
3. A `Cikk` gombbal szűkíthet cikkszámra, névre, csoportra, alcsoportra vagy egyéb jellemzőre; a megadott feltétel a gomb mellett olvasható, a `Töröl` gombbal elvehető.
4. A **Lista paraméterei**:
   - **Csoport**: mi szerint csoportosítson (alapból alcsoport; egység, cikk, vagy a lista aljáról további szempontok). Üresen egy csoportban jön minden.
   - **Sorrend**: a lista első oszlopa (alapból a cikk neve), e szerint rendez a csoporton belül; az **Irány** növekvő vagy csökkenő.
   - **Mellette**: a második oszlop (alapból a tárolási hely); üresen csak az első oszlop marad.
5. Nyomja meg a `Nyomtat` gombot, a felnyíló ablakban válassza ki a helyet (**Képernyőre** / **Nyomtatóra**) és a formátumot (**PDF**, **HTML** vagy **Excel** — az Excel letöltődik), majd indítsa.

A `Mentés` / `Betöltés` gombbal a beállításokat név alatt eltárolhatja és visszatöltheti.

2. A lista

Alkatrészek elszívóernyőbe

Cikknév	Tárhely
Adapter Robocut H 7000, H 8000, R 9000 gyros késhez POTIS	
Akkumulátoros LED kézilámpa álvánnyal	
Csonk elszívóernyőbe 250 mm átmérővel	
Csonk elszívóernyőbe 315 mm átmérővel	
Elszívó ernyő motorhoz fordulatszám szabályzó fokozatmentes	
Energiaszabályzó kapcsoló	
Feltöltő szelep melegentartóhoz	
Fűtőszál Essential vákuumgéphez	
Hőlégfúvó TRACON	
Hűtőközeg szárító filter AiFO [Hűtő]	
Labirintszűrő elszívóernyőbe krómlemezből, 350x400x20 mm, vendéglátóipari	
Labirintszűrő elszívóernyőbe krómlemezből, 350x500x20 mm, vendéglátóipari	
Labirintszűrő elszívóernyőbe krómlemezből, 400x350x20 mm, vendéglátóipari	
Labirintszűrő elszívóernyőbe krómlemezből, 400x400x20 mm, vendéglátóipari	
Labirintszűrő elszívóernyőbe krómlemezből, 400x500x20 mm, vendéglátóipari	
Labirintszűrő elszívóernyőbe krómlemezből, 450x400x20 mm, vendéglátóipari	
Labirintszűrő elszívóernyőbe krómlemezből, 500x400x20 mm, vendéglátóipari	
Labirintszűrő elszívóernyőbe krómlemezből, 500x500x20 mm, vendéglátóipari	
Lakatfogó digitális	
Lámpa beépített LEDdel 10W 605 mm	

Alkatrészek elszívóernyőbe (folytatás)

Cikknév	Tárhely
Teflonszalag alsó,hegesztőszál szett Rotek vákuumgéphez	
Teflonszalag Essential vákuumgéphez	
Teflonszalag felső, 60x0,13/10m Rotek vákuumgéphez	
Zártszelvény láb 40x40 mm 1780mm	
Zártszelvény láb 40x40 mm 300mm furatokkal villamos bekötéshez [egyszintes átadó]	
Zártszelvény láb 40x40 mm 300mm [egyszintes átadó]	
Zártszelvény láb 40x40 mm 600mm furatokkal villamos bekötéshez [kétszintes átadó]	
Zártszelvény láb 40x40 mm 600mm [kétszintes átadó]	
Zártszelvény láb 40x40 mm 820mm	
Zártszelvény láb 40x40 mm 840mm	
Zsír leeresztő "szűrő szelep" [Elszívó]	

Alkatrészek Kávéfőzőkhöz CS

Cikknév	Tárhely
Adagoló fej szimpla La Spaziale S40 Suprema kávégépbe	
Adagszabályzó teljes elektronikus DE 220/240V Bezzera kávégéphez	
Adagszabályzó teljes 3D5, Digita kávégéphez	
Adagszámláló érzékelő + LED, Digita, M80, Unica, Magica, B2016, Arcadia kávégéphez	
Állítható gőznyomás szabályzó 9/12 bar, M80, Unica, Magica, B2016, Arcadia, Victoria kávégéphez	
Anya M3-as önzáró UNI7473 A2, Digita kávégéphez	
Anya tömítés PTFE H=1,5, Victoria, Arcadia kávégéphez	
Áramlásmérő, Victoria kávégéphez	
Biztonsági hőkapcsoló 250V 95°C, Digita kávégéphez	
Biztonsági szelep 1,65 bar Viton, Digita kávégéphez	

A lista első oldalának részlete: alcsoportonként a cikkek neve és tárhelye, két hasábban.

- A lista **két hasábos**: előbb a bal hasáb telik meg, utána a jobb, majd a következő oldal.
- Minden csoport a nevével kezdődik, alatta a két oszlop felirata. Ha a csoport átnyúlik a következő hasábba, ott a neve és a feliratok megismétlődnek, „(folytatás)” jelöléssel.
- A hosszú nevek több sorba tördelődnek (a folytatósor kissé beljebb kezdődik), így két hasonló nevű cikk is megkülönböztethető. Ami három sorba sem fér, a végén „…”-tal rövidül.
- A tárhely cikkenként és egységenként az **első** rögzített tárhely; ha a cikknek nincs tárhelye, a mező üres. Ugyanaz a cikk ugyanazokkal az értékekkel egyszer szerepel (akkor is, ha több egységben is megvan).
- Az üres értékek a csoport végére kerülnek, növekvő és csökkenő sorrendben is.

Az Excel soronként a csoportot (egységnél a nevével), az első és a második oszlopot adja.

3. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
A(z) sorrend megadása kötelező!	Válasszon a **Sorrend** mezőben (pl. Cikk).
A listában … sor lenne — … legfeljebb … kérhető	Túl nagy a lista PDF-hez (20 000 sor) vagy képernyőhöz (60 000 sor). Kérje Excelben, vagy szűkítse a feltételeket.
A feltételeknek egy cikk sem felel meg.	Lazítson az egység- vagy a cikkfeltételen.

ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
A cégben nincs V_CK_TARHELY nézet — az áru térkép itt nem kérhető.	Ennél a cégnél az áru térkép nincs beállítva; keresse az X-Profit ügyfélszolgálatát.

Segítség

További kérdésekkel keresse az X-Profit ügyfélszolgálatát: `x-profit.hu`.